

新型コロナウイルスによる運動・スポーツへの影響に関する全国調査（速報）

■調査の概要

1. 調査の目的

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、人々のスポーツ活動の機会が奪われている。また、感染封じ込めのための人と人との接触を減らす取り組みを通じて、多くの国民の身体活動量・運動量が大きく減少することが危惧されている。こうした環境下で、国民の身体活動・運動の実施状況やスポーツ観戦等のニーズがどのように変化しているのかを調査する。

2. 調査対象

全国の市区町村に在住する 18～79 歳までの男女 5,005 人(5,005 サンプルが地区ごとの性別・年代別人口構成比率に近似するよう割当)

3. 調査方法

1) 調査手法:インターネット調査

2) 調査委託機関:株式会社クロス・マーケティング

東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー24F

TEL 03-6859-2254(代表)

4. 調査時期

2021 年 2 月 2 日(火)～2 月 5 日(金)

5. 主な調査項目

基本属性(居住地、性別、年齢、職業、世帯年収、配偶者・子どもの有無、配偶者との家事・育児分担等)

1) 運動・スポーツ実施状況・実施頻度

2) 新型コロナウイルスに影響を受けている運動・スポーツの実施状況

3) 新型コロナウイルスの影響による生活の変化

4) 新型コロナウイルスの影響によるスポーツ環境の変化

5) スポーツ観戦状況(直接スポーツ観戦、テレビやインターネットによるスポーツ観戦)

6) 直接スポーツ観戦実施者からみた各種対策への評価

7) スポーツ観戦再開に向けて、イベント主催者に期待する対策

8) 運動・スポーツの実施時に気を付けていること

9) 新型コロナウイルスによる心身の状態への影響

10) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会への期待とその理由、望ましい開催形式

11) 身の回りにおける新型コロナウイルス感染状況

12) テレワークの実施頻度と運動・スポーツへの影響

13) 自転車の利用目的ごとの頻度

14) 身体を動かすことの好きさらい

■主な調査結果

1. 新型コロナウイルス感染拡大前後の実施種目の変化

国内において新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年2月からの1年間の種目別運動・スポーツ実施状況について、6月に実施した調査結果の新型コロナウイルスの感染拡大前である2019年2月～2020年1月の1年間と比較した(図表1)。全体の実施状況を見ると「運動・スポーツを行っていない」は2019年2月～2020年1月45.7%、2020年2月～2021年1月49.6%と非実施者の割合は増加している。2020年2月～2021年1月の種目別実施率をみると、「ウォーキング」27.4%が1位、以下、「散歩(ぶらぶら歩き)」15.8%、「筋力トレーニング」11.1%、「ジョギング・ランニング」6.5%、「体操(軽い体操、ラジオ体操など)」4.9%と続く。実施率上位5種目は2019年2月～2020年1月の結果と同様であったが、実施率は「ウォーキング」を除く種目で減少していた。

種目ごとの変化をみると、「散歩(ぶらぶら歩き)」3.7ポイント減(19.5%→15.8%)と減少幅が最も大きく、以下、「サイクリング」(5.3%→3.7%)と「ボウリング」(3.6%→2.0%)1.6ポイント減、「筋力トレーニング」(12.6%→11.1%)と「水泳」(4.2%→2.7%)1.5ポイント減と続く。「ウォーキング」は27.6%から27.4%とほとんど変化はみられず、新型コロナウイルスの影響を受け実施しなくなった人がいる一方で、身体活動量維持のために新たに始めた人も一定数いると推察される。感染拡大前後の実施率はほとんどの種目で減少しており、2020年4月の緊急事態宣言の発令に伴うスポーツ施設の休業や外出自粛要請、その後の感染者数の増加、2度目の一部地域における緊急事態宣言の発令など新型コロナウイルスは人々のスポーツ実施に大きな影響をおよぼしたと考えられる。

図表 1. 新型コロナウイルス感染拡大前後における種目別運動・スポーツ実施率

2019年2月～2020年1月 (n=5,000)			2020年2月～2021年1月 (n=5,005)		
順位	実施種目	実施率 (%)	順位	実施種目	実施率 (%)
1	ウォーキング	27.6	1	ウォーキング	27.4
2	散歩(ぶらぶら歩き)	19.5	2	散歩(ぶらぶら歩き)	15.8
3	筋力トレーニング	12.6	3	筋力トレーニング	11.1
4	ジョギング・ランニング	7.3	4	ジョギング・ランニング	6.5
5	体操(軽い体操、ラジオ体操など)	6.1	5	体操(軽い体操、ラジオ体操など)	4.9
6	ゴルフ(コース)	5.5	6	ゴルフ(コース)	4.7
7	サイクリング	5.3	7	ゴルフ(練習場)	4.2
8	ゴルフ(練習場)	4.5	8	サイクリング	3.7
9	水泳	4.2	9	ヨガ	3.0
10	ヨガ	3.9	10	水泳	2.7
11	ボウリング	3.6	11	登山	2.5
12	釣り	3.4	12	釣り	2.3
	ハイキング	3.4		ハイキング	2.3
14	海水浴	3.0	14	なわとび	2.0
15	登山	2.9		ボウリング	2.0
16	キャッチボール	2.8	16	アクアエクササイズ(水中歩行・運動など)	1.7
17	卓球	2.4		アイススケート	1.6
18	バドミントン	2.3	17	キャッチボール	1.6
19	キャンプ	2.2		キャンプ	1.6
20	テニス(硬式テニス)	2.1		テニス(硬式テニス)	1.6
	アクアエクササイズ(水中歩行・運動など)	2.1			
	運動・スポーツは行っていない	45.7		運動・スポーツは行っていない	49.6


2. 運動・スポーツを実施する際に気を付けたいこと

図表2には2020年10月～2021年1月に、何らかの運動・スポーツを実施した人に、実施する際に気を付けていることをたずねた結果を示した。変化を比較するため、10月調査(2020年6～9月)の結果も合わせて記載している。2月調査では、「三つの密(密閉・密集・密接)の条件が揃う場所で運動・スポーツを実施しないようにする」64.5%が最も高く、「マスクの着用や咳エチケットに配慮しながら運動・スポーツを実施する」49.8%、「人と人との間隔を意識して運動・スポーツを実施する」45.4%と続く。

10月調査と比較すると、「特に気を付けることはない」以外のすべての項目で割合が増加した。両調査とも最多で選択された「三つの密(密閉・密集・密接)の条件が揃う場所で運動・スポーツを実施しないようにする」は、16.5ポイント増(48.0%→64.5%)であったほか、「マスクの着用や咳エチケットに配慮しながら運動・スポーツを実施する」は14.4ポイント増(35.4%→49.8%)であった。

さらに図表3では性別での10月調査、2月調査の結果を示した。「特に気を付けることはない」は、男性は8.7ポイント減(22.3%→12.6%)、女性3.4ポイント減(13.6%→10.2%)であった。男女で実施種目が異なることも考慮する必要はあるものの、両期間とも女性のほうが感染に気を付けながら運動・スポーツを実施している。また10月調査から2月調査にかけて、男性は何も気を付けない人が減少し、女性はより多くの対策をしながら運動・スポーツ実施をしている。2020年秋以降、国内の新型コロナウイルス感染者は、10万人から30万人と急激に増加し、2021年1月には政府から再び一部地域に対し緊急事態宣言も発令され、三密の環境やマスクの着用など感染リスクに関する様々なシミュレーションも発表された。このような状況が重なったことで、これまで以上に様々な対策をとりながら運動・スポーツ実施したいという意識が表れたと推察される。

図表2 運動・スポーツをする際に気を付けていること（10月調査との比較）



図表3 運動・スポーツをする際に気を付けていること（10月調査との比較・性別）

	男性		女性	
	10月調査 (n=1,238)	2月調査 (n=1,378)	10月調査 (n=1,000)	2月調査 (n=1,144)
三つの密（密閉・密集・密接）の条件が揃う場所で運動・スポーツを実施しないようにする	44.6	64.4	52.3	64.5
筋力トレーニングやヨガなど自宅で行える運動・スポーツを中心に実施する	17.5	25.4	27.9	35.4
マスクの着用や咳エチケットに配慮しながら運動・スポーツを実施する	31.3	44.7	40.6	56.0
人と人との間隔を意識して運動・スポーツを実施する	37.8	44.3	41.5	46.7
少しでも体調に不調を感じたら運動・スポーツの実施は控える	28.3	35.1	38.4	44.2
公園やスポーツ施設は人が少ない時間帯に利用する	19.4	24.8	22.0	29.5
特に気を付けていることはない	22.3	12.6	13.6	10.2

3. まとめ

新型コロナウイルス感染拡大前（2019年2月～2020年1月）と感染拡大以降（2020年2月～2021年1月）の運動・スポーツ実施状況を比較したところ、その割合は54.3%（100－「運動・スポーツは行っていない」45.7%）から50.4%に減少した。また運動・スポーツ実施時に気を付けていることは、「特に気を付けていることはない」が10月調査から2月調査にかけて6.9ポイント減少（18.4%→11.5%）した一方で各対策を講じる割合が増加し人々がより慎重な姿勢で運動・スポーツを実施している様子が見えてくる。

2020年2月以降、2度の緊急事態宣言の発令に伴うスポーツ施設の休業・営業時間短縮や外出自粛要請、感染者数の増加などが少なからず、運動・スポーツ実施率減少という結果に反映されていると考えられる。加えて、研究機関等から出される感染リスクのシミュレーションとその対策に関する情報がこの1年で蓄積し、以前とは異なる新しい運動・スポーツ実施のかたちとして定着してきている。